



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน ให้ บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าอย่าง เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน ตำบล พิจารณามาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้องและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แล้วเสร็จ และหวัง เป็นอย่าง ยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ	หน้า
๑. เหตุผลและความจำเป็น	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑
๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑
 ส่วนที่ ๒	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (แบบ ผ.๐๑)	๓
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (แบบ ผ.๐๒)	๕
- บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๒๕
 ภาคผนวก	
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. เหตุผลความจำเป็น

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีความจำเป็นในการพิจารณาเพิ่มเติมโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพื่อให้โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้ ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง

ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบฯ เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเก่า จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนำไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สามารถนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำ งบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ ดังกล่าว และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าจึงได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขึ้น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)

๑. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการสร้างฝายกั้นน้ำ ขุดลอกลำห้วย หนอง คลอง บึง สระน้ำสาธารณะ การพัฒนาโรงสูบน้ำ การพัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๗	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๗	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๗	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๗	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๒๘	๖๖,๐๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	๗	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๗	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๗	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๗	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๒๘	๖๖,๐๐๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ฯลฯ พัฒนาระบบการจราจร ไฟฟ้าสาธารณะ การจัดการผังเมือง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๓๖	๑๒๒,๖๓๕,๗๐๐	๑๕	๑๑๙,๓๐๐,๐๐๐	๑๔	๑๑๘,๙๐๐,๐๐๐	๑๔	๑๑๘,๙๐๐,๐๐๐	๗๘	๔๗๙,๗๓๕,๗๐๐
รวม	-	-	๓๖	๑๒๒,๖๓๕,๗๐๐	๑๕	๑๑๙,๓๐๐,๐๐๐	๑๔	๑๑๘,๙๐๐,๐๐๐	๑๔	๑๑๘,๙๐๐,๐๐๐	๗๘	๔๗๙,๗๓๕,๗๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนางค์การ บุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๔	๖๐,๐๐๐
รวม			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๔	๖๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	๔๔	๑๓๙,๑๕๐,๗๐๐	๒๓	๑๓๕,๘๑๕,๐๐๐	๒๒	๑๓๕,๔๑๕,๐๐๐	๒๒	๑๓๕,๔๑๕,๐๐๐	๑๑๑	๕๔๔,๗๙๕,๗๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๑. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการสร้างฝายกั้นน้ำ ขุดลอกลำห้วย หนอง คลอง บึง สระน้ำสาธารณะ การพัฒนาโรงสูบน้ำ การพัฒนาระบบประปา

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ บ้านเก่า หมู่ที่ ๑	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง	- นาดาเสมอ สันฝายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไปตามแผนที่ อบต.กำหนด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง	- นาดาแปลก สันฝายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไปตามแผนที่ อบต.กำหนด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	กองช่าง
			- นาหัวหน้าเกษตร สันฝายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			
๓	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ บ้านกลาง หมู่ที่ ๔	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง	- สายห้วยยาง นานางสมหมาย สันฝายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไปตามแผนที่ อบต.กำหนด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง	- หนองกระทุ่ม สันฝายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง	- ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดคณกุลลาบ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖	โครงการขุดลอกเหมืองหนองไฮพร้อมวางท่อ บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง	- ขุดลอกเหมืองหนองไฮพร้อมวางท่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านวังโป่ง ทั้ง ๓ หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคที่สะอาดและเพียงพอ	- ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาคบ้านวังโป่ง ทั้ง ๓ หมู่บ้าน	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคที่สะอาดและเพียงพอ	กองช่าง
รวม	๗ โครงการ	-	-	-	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของ ภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
- ฉ. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ฯลฯ พัฒนาระบบการจราจร ไฟฟ้าสาธารณะ การจัดการผังเมือง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้เพียงพอและทั่วถึง

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายหนองขี้โพ่ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเก่า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายหนองควายโตด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร และดำเนินการยกระดับคันดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และดำเนินการปรับพื้นทางให้เรียบร้อย	-	๑๖๗,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายหนองขี้โพ้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ดำเนินการยกระดับดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และดำเนินการปรับพื้นที่ทางให้เรียบร้อย พร้อมงานวางท่อคสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จำนวน ๒ จุด (จำนวน ๑๒ ท่อน) วางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จำนวน ๑ จุด พร้อมดาดคอนกรีตทั้ง ๒ ข้าง	-	๑๕๒,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบ้านมะเร็ง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายหนองมะเกลือขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ยกระดับดินคันทางสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะความยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมงานวางท่อ คสล.ขนาด ๕๐๐ มม. ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวท่อและเทคอนกรีตปากท่อสองด้าน และลงดินลูกรังผิวทาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	๔๔๘,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการขุดรื้อถนนลาดยาง บ้านกลาง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายทางออกบ้านกลาง เชื่อมบ้านกุดม่วง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น และดำเนินการปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย	-	๗๔,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกลาง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายหนองซอนแก่น ช่วงที่ ๑ ถนนดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร ยกระดับดินสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (๒ จุด จุดละ ๑๐ เมตร)หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ศก. ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน (จำนวน ๑๒ ท่อน) พร้อมดาดคอนกรีตทั้ง ๒ ข้าง ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย	-	๑๗๙,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกลาง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายบ้านกลางถึงบ้านกุดโดก ช่วงที่ ๑ ยกระดับถนนดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ เทหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายด้านขุนทด-หนองแขว เชื่อมบ้านกุดม่วง(สายป่าไผ่หัวนาตง) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมไฟโซล่าเซลล์ตลอดเส้นทาง	-	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
			- สายบ้านเก่าเชื่อมบ้านกุดม่วง ช่วงที่ ๑ จากถนนสายด้านขุนทด-หนองแขว(ช่วงวัดบ้านเก่า) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ จากบ้านกลางถึงสามแยกบ้านกุดโดก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ จากสะพานข้ามห้วยลำเชียงไกรเชื่อมกุดม่วง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายนาตาสวัสดิ์-ถนนด่านขุนทดหนองแขว ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ดำเนินการยกระดับดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และดำเนินการปรับพื้นที่ทางให้เรียบร้อย - สายหลังวัด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ดำเนินการถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร และดำเนินการปรับพื้นที่ทางให้เรียบร้อย	-	๔๑๙,๘๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันน้ำจากระดับสูงไม่ให้ไหลเข้ามาในเขตพื้นที่ชุมชน	- สายอ่างสระพังเชื่อมบ้านวังโป่ง วางท่อ คสล.ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน (๑ จุด) พร้อมคาตหูช้างทั้ง ๒ ข้าง และดำเนินการปรับพื้นที่ทางให้เรียบร้อย	-	๒๗,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	น้ำจากระดับสูงไม่ไหลเข้ามาในเขตพื้นที่ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบ้านสระพัง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายบ้านสระพังถึงบ้านวังโป่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร และเสริมผิวทางด้วยลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ดำเนินการปรับพื้นที่ทางให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อ คลส. ศก. ขนาด ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมคาดหูช้างทั้ง ๒ ข้าง	-	๑๖๔,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	โครงการวางแผนพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- ฝายกุดตะเคียน คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป งานวางแผ่นพื้น คลส.สำเร็จรูป ขนาด ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร พร้อมเทคอนกรีตทับแผ่นพื้น มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙.๐๐ ตารางเมตร	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายขนาดยาว ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และดำเนินการถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และดำเนินการปรับพื้นที่ทางให้เรียบร้อย พร้อมงานวางท่อคสล. ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน (๑ จุด) งานวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (๑ จุด) และงานวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร (๒ จุด) จุดละ ๕ ท่อน จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมควดคอนกรีตทั้ง ๒ ข้าง	-	๑๐๗,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายนาจีนขาวขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร และดำเนินการปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย	-	๑๔๘,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	- สายทำเดือ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ลงสู่กรุงเก่าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตาราง เมตร และดำเนินการปรับ พื้นที่ให้เรียบร้อย	-	๑๑๕,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไป ตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนดิน บ้านน้อย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	- สายรอบลำห้วยบ้านนาย วินัยถึงบ้านนายปัน ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒ ๒๐ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร พร้อม ดำเนินการปรับพื้นที่ทางให้ เรียบ	-	๑๓๘,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไป ตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	- สายด่านขุนทด-หนองแขว เชื่อมบ้านกุดม่วง(สายป่าไผ่ หัวนาตง) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมไฟโซล่า เซลล์ตลอดเส้นทาง	-	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไป ตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดโดก หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายบ้านกุดโดกถึงบ้านสระพัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อ คสล.ศก. ขนาด ๐.๖๐ เมตร (๒ จุด) จุดละ ๖ ท่อน จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตทั้ง ๒ ข้าง	-	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดโดก หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายดงมะเกลือ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน (๑ จุด) พร้อมดาดคอนกรีตทั้ง ๒ ข้าง	-	๕๔,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกุดโคก หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายบ้านกุดโคกถึงบ้านสระพังขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร(จากเดิมกว้าง ๔ .๐๐ ม.)รวมกว้าง ๖.๐๐ ม ยาว ๙๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตารางเมตร และดำเนินการถมดิน สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ดำเนินการปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย	-	๘๘,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยพัน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายเกาะแหลมตอนบนไปเชื่อมถนนด้านขุนทด-หนองแวง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ดำเนินการปรับพื้นที่ทางพร้อมบดอัดแน่นให้เรียบร้อยวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว แถวละ ๕ ท่อน (๑ จุด) จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมลาดคอนกรีตทั้ง ๒ ข้าง พร้อมงานถมดินหลังท่อสูงเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร	-	๑๗๗,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระพังเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายหลักสิบถึงหนองมะค่ากว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร พร้อมไฟโซล่าเซลล์	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านสระพังเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายหลักสิบถึงหลุมตา แอบขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และดำเนินการปรับพื้นที่ทางให้เรียบร้อย - สายนายนายสวัสดิ์ถึงถนนด้านขุนทด-หนองแวง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังผิวทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และดำเนินการปรับพื้นที่ทางให้เรียบร้อย	-	๑๕๕,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
			-	-	๑๓๙,๖๐๐	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสระพังเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายตอนหันถึงถนนด้านขุนทด-หนองแขว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อ คสล. ขนาด ศก ๐.๔๐ เมตร (๒ จุด) จุดละ ๕ ท่อน จำนวน ๑๐ ท่อน และดำเนินการปรับพื้นทางให้เรียบร้อย	-	๖๙,๙๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโป่งเหนือ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายวังโป่งเหนือเชื่อมสายด้านขุนทดเทพารักษ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร	-	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
			- สายหนองผักแว่นถึงหนองมะค่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐			
			- สายมอดินแดงถึงหนองมะค่า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	- สายบ้านทหารปืนใหญ่ถึง หนองมะค่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร พร้อมไฟ โซล่าเซลล์ - สายบ้านนายบุญธรรม เกยพุดซา ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ตารางเมตร	-	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไป ตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ บ้านวัง โป่งเหนือ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเป็นการระบายน้ำ เสีย ลดปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนของ ประชาชน	- สายสามแยกบ้านนายคำ ปัก เกตุขุนทด ความกว้าง ขอบนอก ๐.๕๐ เมตร ความ กว้างขอบใน ๐.๓๐ เมตร ความลึก ๐.๕๐ เมตร ความ ยาว ๔๑ เมตร พร้อม คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๘ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ต่อ ๑ ฝา	-	๑๐๕,๕๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไป ตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมี สุขลักษณะที่ดี จากการไม่มีน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๒๕	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ บ้านใหม่ รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเป็นการระบายน้ำ เสีย ลดปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนของ ประชาชน	- สายหนองเกตุ ขนาดท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไป ตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมี สุขลักษณะที่ดี จากการไม่มีน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายบ้านเก่า-บ้านกลาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านวังโป่ง บурพา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายชุมปูน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และปรับปรุงทางให้เรียบร้อย	-	๗๖,๙๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโป่ง บурพา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- สายบ้านวังโป่งบุรพาถึงบ้านสระพัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร พร้อมไฟโซล่าเซลล์	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านวังโป่ง	เพื่อเป็นการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน	- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านวังโป่ง	-	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีสุขลักษณะที่ดีจากการไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างโรง จอดรถ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเก่า	เพื่อก่อสร้างลานจอด รถที่ทำการ อบต.บ้าน เก่า	โรงจอดรถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไป ตามแบบที่ อบต. กำหนด	อบต.บ้านเก่ามี ลานจอดรถ ให้กับผู้มาใช้ บริการสะดวก มากขึ้น	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเก่า	เพื่อปรับปรุงอาคาร สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้าน เก่า	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเก่า	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไป ตามแบบที่ อบต. กำหนด	อาคาร สำนักงาน อบต.บ้านเก่า น่าอยู่มากขึ้น	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเก่า	เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้าน เก่า	ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเก่า	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไป ตามแบบที่ อบต. กำหนด	ผู้มาใช้บริการ มีห้องน้ำที่ สะอาดและ สะดวก	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างซุ้ม ป้ายบอกทางเข้า สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล บ้านเก่า	เพื่อก่อสร้างซุ้มป้าย บอกทางเข้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเก่า	ก่อสร้างซุ้มป้ายบอกทางเข้า สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเก่า	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	โครงการเป็นไป ตามแบบที่ อบต. กำหนด	มีจุดสังเกต สัญลักษณ์ใช้ ประโยชน์ใน การสัญจร	กองช่าง
๓๔	โครงการป้ายบอก ชื่อหมู่บ้านพร้อม ป้ายบอกทางภายใน ตำบลบ้านเก่า ๑๓ หมู่บ้าน	เพื่อทำป้ายบอกชื่อ หมู่บ้านพร้อมป้าย บอกทางภายในตำบล บ้านเก่า ๑๓ หมู่บ้าน	ป้ายบอกชื่อหมู่บ้านพร้อม ป้ายบอกทางภายในตำบล บ้านเก่า ๑๓ หมู่บ้าน	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	โครงการเป็นไป ตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมี ป้ายหมู่บ้านจุด สังเกต สัญลักษณ์ใช้ ประโยชน์ใน การสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า	เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	โครงการเป็นไปตามแบบที่ อบต. บ้านเก่ากำหนด	มีอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเก่า ไว้จัดกิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
รวม	๓๖ โครงการ	-	-	-	๑๒๒,๖๓๕,๗๐๐	๑๑๙,๓๐๐,๐๐๐	๑๑๘,๙๐๐,๐๐๐	๑๑๘,๙๐๐,๐๐๐			

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ฉ. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาองค์การ บุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงาน

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	เพื่ออุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	องค์การบริหารส่วนตำบล ด้านขุนทดและศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการในด้านสาธารณสุข การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ฯลฯ พัฒนาระบบการจราจร ไฟฟ้าสาธารณะ การจัดการผังเมือง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	-	-	มียานพาหนะที่เหมาะสมสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ทันทีก่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริการประชาชน	กองช่าง
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า	-	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	มียานพาหนะที่เหมาะสมสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ทันทีก่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริการประชาชน	
รวม			-	๓,๒๕๐,๐๐๐	๓,๒๕๐,๐๐๐	-	-		
รวมทั้งหมด			-	๓,๒๕๐,๐๐๐	๓,๒๕๐,๐๐๐	-	-		

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้จัดทำร่างแผน ฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมตำบลบ้านเก่า ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นายธนดล ภูกขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า